

Таблица 2

Рекомендованные виды работ по ремонту подъездов

Наименование показателей	Виды выполняемых работ
1. Ремонт входных групп	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 20%)
	Разборка покрытий козырька цементных (до 20%)
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 25 мм)
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600x2100 мм)
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	Установка деревянных тамбурных дверей
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (до 20%)
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
2. Ремонт полов с восстановлением плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков	Разборка покрытий полов из керамических плиток (до 20%)
	Разборка покрытий полов цементных (до 20%)
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	Устройство покрытий из керамических плит
	Очистка поверхности щетками
	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная, без отделки косоуров и балок (до 20%)
	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке

	<p>ПОТОЛКОВ</p> <p>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен</p> <p>Окраска масляными составами торцов лестничных маршей</p> <p>Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068</p> <p>Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2</p> <p>Восстановление металлических ограждений и лестничных перил</p> <p>Замена почтовых ящиков</p>
3. Замена осветительных приборов и монтаж проводов в короба	<p>Смена светильников с люминесцентными лампами (Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/П-01 УХЛ4)</p> <p>Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм</p> <p>Монтаж кабелей двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм²</p>
4. Ремонт (замена) клапанов мусоропровода	<p>Ремонт и окраска (замена при необходимости) металлических деталей мусоропровода</p>
5. Ремонт (замена) оконных блоков	<p>Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах</p> <p>Ремонт оконных переплетов с заменой брусков и изготовлением элементов по размеру и профилю</p> <p>Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских</p>

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%